

В управление Роспотребнадзора  
по Ярославской области  
заведующего муниципальным дошкольным  
образовательным учреждением  
детским садом № 106 г. Рыбинска  
Павловой Алевтины Викторовны

**Информация об устранении нарушений  
(Акт проверки № 292 от 16.04.2018)**

С целью обеспечения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» выполнено следующее:

| №<br>п/п | Нарушение   | Отметка об устранении<br>нарушения   |
|----------|---|--|
| 1        | П.7.7. Снижение уровня искусственной освещенности:<br>Группа №2, середина помещения (результат замеров 168 лк. при норме 200лк); Группа №2, игровой уголок (результат замеров 152 лк. при норме 200лк).<br>(Протокол измерений уровней искусственной освещенности №357 от 26.03.2018г.) | Установлен навесной потолок «Амстронг», светильники заменены, уровень искусственного освещения соответствует норме |
| 2        | П.8.3. Отсутствует защита на отопительных приборах (спальня группа №4, группа №1)   | Установлена защита на отопительных приборах (спальня группа №4, группа №1)   |
| 3        | П. 13.14. Душирующее устройство в нерабочем состоянии (группа №5).  | Душирующее устройство отремонтировано, в исправном состоянии   |
| 4        | П.14.1. Отсутствует маркировочный ярлык на шиповник   | Маркировочный ярлык на шиповник восстановлен   |
| 5        | П.14.5. Не выделен инвентарь для уборки хлебного шкафа  | Для уборки хлебного шкафа выделен отдельный инвентарь (емкость, ветошь)  |
| 6        | П.14.12. Промывание яйца осуществляется в емкости с дефектом дна  | Приобретена новая емкость для промывания яиц   |
| 7        | П.15.13. Ежедневное меню без указаний объема порции блюд (группа №4, группа №5, группа №1 - меню отсутствует)   | Ежедневное меню приведено в соответствие   |
| 8        | П.17.1. Спортивный инвентарь (маты, подушки) с дефектами покрытия   | На спортивном инвентаре дефекты устранены  |
| 9        | П. 19.2:<br>Смирнова Е.Б. (корь одна от 21.08.2012г.);<br>Добрецова Е.В. (нет сведений о гепатите В);<br>Ломова П.В. (корь одна от 27.10.2004г.);   | Прививки сделаны всеми   |

|  |             |
|--|-------------|
| <p>Иванова И.М. (нет сведений о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации);<br/>Голованова А.Е. (гепатит В только VI);<br/>Дикова И.И. (нет сведений о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации);<br/>Семенова А.А. (нет сведений о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации);<br/>Тавдеева У.М. (нет сведений о вакцинации против краснухи);<br/>Кугашова Е.С. (нет сведений о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации);<br/>Ромашова С.Г. (дата очередной профессиональной гигиенической подготовки и аттестации была не проведена - 30.06.2016г);<br/>Баринев А.А. (корь только одна от 18.10.2017г.)<br/>Поляков В.В. (дата очередной профессиональной гигиенической подготовки и аттестации была не проведена - 13.11.2016г);<br/>Идасило Е.В. (дата очередной профессиональной гигиенической подготовки и аттестации была не проведена - 24.09.2016г.);<br/>Булдаков М.Б. (корь только одна от 16.10.2017г.; дата очередной профессиональной гигиенической подготовки и аттестации была не проведена - 29.10.2016г.);<br/>Васильева И.А. (корь только одна от 01.09.1971г.);<br/>Сорокина Л.И. (дата очередной профессиональной гигиенической подготовки и аттестации была не проведена - 30.09.2016г.);<br/>Тимохина Н.И. (дата очередной профессиональной гигиенической подготовки и аттестации была не проведена - 30.09.2016г.);<br/>Смирнов А.Л. (последняя профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация от 28.11.2009г.);<br/>Толокина О.В. (не сделана V3 против гепатита В и вакцинация против гепатита А только одна от 17.07.2017г.)</p> | работниками |
|--|-------------|

Заведующий детским садом № 106



А.В. Павлова